



**PREZZARIO
PER ATTIVITÀ ACCESSORIE
E/O OPZIONALI**

**NON COMPRESSE NELLA
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE**

FORNITE DA IRETI S.P.A. IN AREA LIGURIA

INDICE GENERALE

1	DEFINIZIONI	3
2	OGGETTO E APPLICABILITÀ	5
2.1	Oggetto.....	5
2.2	Applicabilità	5
3	COMPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PREZZARIO.....	5
4	PREZZARIO.....	6
4.1	Realizzazione diramazione di utenza (PN1).....	6
4.2	Messa a disposizione del cliente finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo	6
4.3	Attivazione fornitura (A40 o A01)	8
4.4	Disattivazione fornitura (D01).....	9
4.5	Subentro con intervento di lettura	10
4.6	Subentro con comunicazione di lettura	10
4.7	Sospensione della fornitura per morosità.....	11
4.8	Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità	11
4.9	Spostamento contatore con portata $\leq 10 \text{ m}^3$ (PM1).....	12
4.10	Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione (V02)...	13
4.11	Verifica gruppo di misura (V01).....	13
4.12	Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore di volume.....	14
4.13	Spiazzamento del contatore.....	15
4.14	Fornitura chiave sostitutiva per rubinetto contatore o sostituzione del rubinetto	15
	stesso	15
4.15	Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili tramite lettura (M01)	16
4.16	Lecture aggiuntive	16
4.17	Rilascio di copia della documentazione tecnica	17
4.18	Verifica potenzialità delle apparecchiature dell'impianto d'utenza	17
4.19	Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.....	18
4.20	Sopralluogo Tecnico finalizzato ad accertare la presenza sotto servizi gas	18
4.21	Tracciature condotte gas	18
4.22	Assistenza scavi	19

1 DEFINIZIONI

CLIENTE FINALE	È il consumatore che acquista gas per uso proprio
CODICE DI RETE	Codice contenente regole e modalità per la gestione ed il funzionamento della rete
CONTATORE	È lo strumento misuratore di volumi di gas munito di totalizzatore numerico
DERIVAZIONE D'UTENZA	Complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al CLIENTE FINALE; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa.
DIRAMAZIONE D'UTENZA	Parte dell'allacciamento aereo che collega la colonna montante al gruppo di misura o in assenza di questo, all'organo d'intercettazione terminale dell'allacciamento; la diramazione d'utenza fa parte dell'impianto di derivazione di utenza.
DISTRIBUTORE	Persona fisica o giuridica che effettua l'attività di trasporto di gas naturale-attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	E' una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o di dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione d'utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura.
IMPIANTO INTERNO O IMPIANTO D'UTENZA	È il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione
PUNTO DI EROGAZIONE	All'interno della RETE DI DISTRIBUZIONE LOCALE, rappresenta il punto fisico posto immediatamente prima del CONTATORE
DP O PUNTO DI RICONSEGNA	E' il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del CLIENTE FINALE, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al CLIENTE FINALE.
PUNTO DI CONSEGNA	È il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto.
RETE DI DISTRIBUZIONE	È il sistema di condotte, generalmente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dai punti di consegna fisici e/o dai punti di interconnessione, consente la distribuzione del gas ai Clienti; la rete non comprende gli impianti di derivazione di utenza.
SERVIZIO DI VETTORIAMENTO O "SERVIZIO PRINCIPALE"	E' il servizio che l'impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce dietro versamento della relativa tariffa. Le prestazioni incluse nel servizio principale sono dettagliate nel Codice di Rete.
SOCIETA' DI VENDITA O VENDITORE	È la società che svolge le attività di vendita del gas ai CLIENTI FINALI.
VERIFICA DI	Operazione di verifica per la messa in servizio dell'IMPIANTO INTERNO secondo quanto

TENUTA	indicato nella Norma UNI-CIG 7129/01 al punto 3.6.1. Tale verifica non ha valenza di collaudo.
UTENTE	È l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.
CRE (CHIUSURA RUBINETTO ESTERNO)	È l'attività di messa in sicurezza del punto di riconsegna ad esempio in caso di accertata dispersione sull'impianto interno; tale operazione non ha alcuna valenza contrattuale.
ARE (APERTURA RUBINETTO ESTERNO)	È l'attività di messa in servizio dell'impianto interno eseguita sul punto di riconsegna ove sia stata precedentemente eseguita l'attività di CRE
CORRETTORE PTZ	Convertitore che opera la correzione del volume del gas riconducendolo al volume misurato in condizioni di pressione e temperatura definite standard.
DEU (DISPOSITIVO EMETTITORE UTENTE)	Apparato che serve a rendere disponibile al CLIENTE FINALE un emettitore di impulsi aggiuntivo.

2 OGGETTO E APPLICABILITÀ

2.1 Oggetto

Il presente elenco riporta gli importi previsti per le attività tecniche di tipo standard, eseguite dal DISTRIBUTORE sui punti di erogazione facenti parte della rete di distribuzione locale, in favore di un utente, venditore o di un CLIENTE FINALE.

2.2 Applicabilità

Le Attività di cui al presente Elenco (così come quelle il cui prezzo viene determinato analiticamente – “attività a preventivo”), vengono svolte su richiesta di:

- Utenti per l'esecuzione di lavori presso i clienti finali.
- Clienti finali, Enti o Imprese, esclusivamente in assenza di un contratto di fornitura gas e solo per quei lavori compatibili con l'assenza di tale contratto.

I prezzi sono applicati in maniera imparziale su tutta la Rete di Distribuzione Locale gestita da IRETI S.p.A in area Liguria.

Si evidenzia che eventuali differenze tra i prezzi di cui al presente prezzo e quelli applicati dai venditori ai loro clienti finali non sono imputabili al DISTRIBUTORE che quindi declina ogni responsabilità al riguardo.

I prezzi di cui al presente prezzo, determinati a forfait, non comprendono le prestazioni che, benché appartenenti alle stesse tipologie e per le quali si possono applicare le stesse definizioni, comportino esecuzioni complesse o prevedano l'impiego di mezzi/attrezzature specifiche (esempio: utilizzo opere provvisorie, cestelli elevatori, ecc.).

La determinazione dell'appartenenza o meno di un lavoro alla famiglia “attività standard” è di esclusiva competenza del personale del DISTRIBUTORE a ciò incaricato.

I lavori non riconducibili ad “attività standard” si riconducono alle “attività a preventivo” per le quali il DISTRIBUTORE redigerà un apposito preventivo analitico.

3 COMPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PREZZARIO

Le voci del prezzo comprendono, oltre a quanto esplicitamente descritto, la manodopera ed i materiali necessari a rendere l'opera finita a regola d'arte dal punto di vista strettamente impiantistico.

Le voci del presente prezzo non comprendono:

- richiesta/acquisizione di permessi e/o autorizzazioni, da parte di Privati o di Enti Pubblici, necessari per l'esecuzione dei lavori,
- lavori edili di qualsiasi genere,
- quanto non indicato nella descrizione dell'attività.

Salvo diversa indicazione i prezzi non sono comprensivi dell' I.V.A. .

Nelle voci di prezzo che seguono viene indicato, tra parentesi ed ove previsto, il codice della prestazione secondo gli standard di comunicazione previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico..

4 PREZZARIO

4.1 Realizzazione diramazione di utenza (PN1)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Tipo richiesta (PN1)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**

L'articolo comprende le seguenti attività: la costruzione della diramazione d'utenza fino al nuovo punto di erogazione, l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas alla derivazione d'utenza (compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione").

Le voci sono in funzione della portata del contatore e della lunghezza della diramazione d'utenza.

Portata (m ³)	Lunghezza diramazione d'utenza fino a metri		
	1 m	5 m	10 m
Q ≤ 10	€ 285,00	€ 345,00	€ 430,00
10 < Q ≤ 40	€ 495,00	€ 555,00	€ 615,00

N.B.: è previsto uno sconto del 50% sui prezzi sopra indicati qualora sussistano tutti i seguenti requisiti:

- a. Gruppo di misura ritirato da meno di 12 mesi;
- b. Posizione invariata dell'alloggiamento del gruppo di misura;
- c. Lavoro sulla d.d.u. limitato esclusivamente all'inserimento del rubinetto di intercettazione del gruppo di misura.

4.2 Messa a disposizione del cliente finale di un emettitore di impulsi aggiuntivo

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **D.P. con gruppo di misura di portata superiore o uguale a 16 m³ (se disponibile)**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**

A fronte di quanto previsto dalla Deliberazione AEEG del 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08, pur non riportando alcuna quotazione standard, si forniscono di seguito elementi utili a comprendere quali componenti concorrono alla definizione del preventivo analitico che verrà redatto da G.R.G. .

Gli apparati che verranno installati hanno le seguenti principali caratteristiche tecniche:

- ✓ uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento
- ✓ protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione
- ✓ alimentazione: da rete elettrica o in alternativa interna con batteria.

Costi tecnici

Gli articoli comprendono il costo dell'apparato e la sua installazione.

4.2.1 Apparato DEU : € /cad 230,00

La quotazione dell'apparato può variare nel caso in cui vengano richieste opzioni aggiuntive (morsetti aggiuntivi, segnali di allarme, ecc.).

4.2.2 Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di comunicazione. € /cad 200,00

4.2.3 Installazione DEU in zona sicura entro il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione – attività non contestuale alla messa in servizio del gruppo di misura con apposito correttore, data logger e modem di comunicazione. € /cad 350,00

N.B.: Per entrambe le casistiche, sono escluse e devono essere prezzate caso per caso, le opere edili o gli apprestamenti necessari alla realizzazione dell'opera come ad esempio la realizzazione di ponteggi o l'utilizzo di cestelli o scale mobili, inoltre deve essere concordata e certificata/autocertificata la zona sicura in area privata ove installare l'apparato aggiuntivo.

4.2.4 Installazione in zona sicura oltre il raggio di 2 metri dal modulo di comunicazione

Per entrambe le casistiche di cui ai punti 5.3.2 e 5.3.3 i costi di remotizzazione in zona sicura, oltre i 2 metri dal modulo di comunicazione, sono oggetto di specifica preventivazione e valorizzazione a fronte della certificazione (o autocertificazione) dell'area secondo la direttiva ATEX, certificazione redatta a cura e spese del CLIENTE FINALE.

Costi amministrativi

Gli articoli comprendono le seguenti attività: gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco per definizione ubicazione apparato, preventivazione, gestione approvvigionamento apparato, assistenza lavori, consuntivazione lavori, fatturazione e gestione del credito.

4.2.5 Lavoro contestuale € /cad 100,00

4.2.6 Lavoro non contestuale - che comprende, in aggiunta, la gestione pratica CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA - € /cad 190,00

4.2.7 Accertamento della conformità degli strumenti di misura

La quotazione dell'accertamento della conformità degli strumenti di misura è soggetta ai tariffari della CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA e comprende: il trasferimento in loco dell'ispettore metrico provinciale, competente territorialmente, il trasporto degli strumenti e l'accertamento della conformità.

Per ogni accertamento €/cad 87,30

A) ELEMENTI RIASSUNTIVI COSTITUENTI L'INSTALLAZIONE SECONDO DEL. ARG/gas 631/13 (VALORI MINIMI E MASSIMI)

	Minimo €	Massimo €
Fornitura apparato con alimentazione esterna (batteria)	230,00	
Fornitura prestazioni per installazione	100,00 (*)	190,00
Installazione e messa in servizio della funzione	200,00 (*)	350,00
Accertamento della conformità da parte dell'ispettore metrico della CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	0 (*)(**)(***)	87,30
Opere edili e/o apprestamenti	(X) a preventivo	
Remotizzazione oltre i 2 metri	(Y) a preventivo	
Totale	530,00 + X + Y	857,30 + X + Y

(*) lavoro contestuale alla nuova installazione del gruppo di misura con apposito correttore

(**) lavoro non contestuale e qualora l'ispettore metrico non esegua la verifica metrica

(***) onere imputato a consuntivo per le prestazioni di accertamento della conformità se effettuata.

4.3 Attivazione fornitura (A40 o A01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
 - (A40: attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla Del. 40/04
 - (A01: attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla Del. 40/04)
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Uso del gas**
- **Categoria del CLIENTE FINALE**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Responsabile impianto**

L'articolo comprende le seguenti attività: il colloco del contatore se non presente, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura, l'attivazione del servizio di vettoriamento e la comunicazione della lettura all'utente.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

L'articolo si applica altresì nei casi di:

- **attivazione a seguito di disattivazione coatta per infrazione alla legge 10**
- **attivazione a seguito di disattivazione coatta per mancata consegna della dichiarazione di conformità (Legge 37/08)**

Per ogni attivazione della fornitura di gruppi di misura di classe \leq G6 € /cad 30,00

Per ogni attivazione della fornitura di gruppi di misura di classe $>$ G6 € /cad 45,00

Nei casi in cui l'attivazione della fornitura è soggetta a quanto disposto dalla Delibera 40/04 e successive modifiche o integrazioni, è necessaria anche l'attività di accertamento così come descritta dalla delibera stessa.

4.4 Disattivazione fornitura (D01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (D01)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività: la cessazione del servizio di vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l'eventuale CRE se possibile. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all'utente. Durante l'esecuzione di tale intervento il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di procedere, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il CLIENTE FINALE uscente, alla rimozione contestuale del contatore.

L'articolo si applica altresì nei casi di:

- **disattivazione coatta per infrazione alla legge 10**
- **disattivazione coatta per mancata consegna della dichiarazione di conformità (Legge 37/08)**

Per ogni disattivazione della fornitura di gruppi di misura di classe \leq G6 € /cad 30,00

Per ogni disattivazione della fornitura di gruppi di misura di classe $>$ G6 € /cad 45,00

4.5 Subentro con intervento di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Uso del gas**
- **Categoria del CLIENTE FINALE**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Responsabile impianto**

L'articolo comprende le seguenti attività: l'attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo CLIENTE FINALE, subentrante ad un precedente, con lettura di subentro effettuata dal DISTRIBUTORE o da un suo incaricato, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno e la comunicazione della lettura all'utente.

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Per ogni subentro con intervento di lettura

€/cad 35,00

4.6 Subentro con comunicazione di lettura

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**
- **Tipologia di utilizzo del gas**
- **Uso del gas**
- **Categoria del CLIENTE FINALE**
- **Prelievo annuo previsto**
- **Prelievo giornaliero previsto**
- **Responsabile impianto**

L'articolo comprende le seguenti attività: l'attivazione del servizio di vettoriamento su un nuovo CLIENTE FINALE subentrante ad un precedente (con lettura di subentro comunicata dall'utente al DISTRIBUTORE), quando non siano state precedentemente effettuate operazioni di chiusura della fornitura da parte del DISTRIBUTORE, la verifica di coerenza di tale lettura con l'andamento storico dei consumi di quel punto di consegna nonché all'azzeramento del progressivo di fatturazione.

Per ogni subentro con comunicazione di lettura € /cad 0,00

4.7 Sospensione della fornitura per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE (codice fiscale)**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività che si intendono applicabili al singolo intervento: la comunicazione all'utente dell'esito dell'intervento, la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla), la comunicazione della lettura all'utente.

L'articolo non comprende l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.).

4.7.1 Sospensione della fornitura tramite CRE se presente, chiusura del rubinetto di intercettazione a monte del contatore con relativa sigillatura : € /cad 60,00

4.7.2 Tentativo di sospensione di cui al punto precedente con esito negativo per CLIENTE FINALE assente o impedito accesso (in ogni caso verrà comunque eseguito un tentativo di rilevazione della lettura e verrà lasciato al CLIENTE FINALE (o nella sua cassetta postale) un avviso dell'avvenuto tentativo di chiusura per morosità) € /cad 40,00

In caso di tentativo di sospensione di cui al punto precedente, qualora la stessa sia ritenuta dalla Scrivente tecnicamente ed economicamente fattibile tramite intervento di interruzione, l'utente ne potrà richiedere l'esecuzione secondo quanto previsto dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas .

4.8 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**

- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (R01)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività: l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'utente. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Per ogni riattivazione della fornitura a seguito sospensione per morosità : €/cad 60,00

Nota: Il presente articolo non è applicabile qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite l'interruzione dell'alimentazione. In tali casi l'utente deve richiedere un "preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta".

4.9 Spostamento contatore con portata $\leq 10 \text{ m}^3$ (PM1)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (PM1)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**

L'articolo comprende le seguenti attività: sospensione dell'alimentazione del gas, smontaggio del contatore, modifica e/o creazione di nuova diramazione d'utenza, re-installazione del contatore, effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno ed eventuale riattivazione dell'alimentazione del gas. Durante l'esecuzione di tale intervento il DISTRIBUTORE si riserva la facoltà di sostituire, a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il CLIENTE FINALE, il contatore con altro di pari calibro o introdurre stabilizzatori di pressione se ritenuto necessario.

5.10.1. entro 1 metro misurato in pianta €/cad 230,00

5.10.2. fino a 5 metri misurati in pianta €/cad 310,00

Nota: il presente articolo viene applicato anche per la richiesta di riattivazione a seguito di chiusura per morosità qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite l'interruzione dell'alimentazione.

4.10 Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione (V02)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita / Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (V02)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività: l'inserimento di un apparecchio di registrazione della pressione del gas, l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno, successivamente al ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al punto di riconsegna. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

In conformità alla Delibera AEEGSI 574/2013/R/Gas il prezzo indicato al punto 48.3 verrà applicato qualora non sia stata effettuata, a seguito di richiesta, nessuna verifica di pressione da più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna.

Per ogni verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in assenza di analoghe richieste da più di un anno solare sullo stesso punto di riconsegna €/cad 30,00

Per ogni verifica pressione di fornitura su punto di riconsegna in presenza di analoghe richieste da meno di un anno solare relative allo stesso punto di riconsegna €/cad 245,00

Detti importi verranno addebitati qualora la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura conformi.

4.11 Verifica gruppo di misura (V01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (V01)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività: la sostituzione del contatore da verificare con altro di portata adeguata alla potenzialità dell'impianto, l'esecuzione della prova, presso un laboratorio qualificato, la comunicazione dell'esito della verifica.

Al momento della riattivazione, nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.) la stessa verrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Contatori di portata inferiore od uguale a 10 m³

In assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari sullo stesso punto di riconsegna e per contatori con più di 15 anni di età dalla data di richiesta

Per ogni verifica € / cad 5,00

Verifica gruppo di misura in presenza di analoghe richieste relative allo stesso punto di riconsegna da meno di cinque anni solari e per contatori con meno di 15 anni di età dalla data di richiesta

Per ogni verifica € / cad 205,00

Contatori di portata maggiore di 10 m³

I prezzi sotto riportati si riferiscono alla verifica presso laboratorio certificato del solo contatore.

Portata contatore fino a m ³	Volumetrico	Pistoni rotanti/turbina
16	€ 418	
25	€ 454	
40	€ 485	
65	€ 650	
100	€ 727	€ 727
160	€ 1034	€ 1034
250		€ 1034
400		€ 1191
650		€ 1507

Detti importi non verranno addebitati qualora la verifica metrologica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

4.12 Manutenzione periodica e verifica metrologica del correttore di volume

L'attività consiste nella manutenzione periodica, verifica metrologica e bollatura del correttore di volume installato presso il punto di riconsegna ai sensi della normativa vigente dell'AEEGSI.

L'operazione, descritta nell'articolo 8.2.9 del Codice di Rete tipo pubblicato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e adottato dalla Scrivente, comprende l'intervento di tecnici specializzati e quello dell'Ufficiale Provinciale Metrico.

Dalla voce sono esclusi eventuali ricambi ritenuti necessari.

Manutenzione periodica e verifica metrologica € / cad 610,00

L'articolo si applica altresì per la verifica metrologica effettuata su richiesta della Società di Vendita. In questo caso l'importo non verrà addebitato qualora la verifica metrologica conduca all'accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente.

4.13 Spiazzamento del contatore

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta (PM1)**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto (potenzialità in kw)**

La voce indicata comprende due interventi da realizzarsi in tempi diversi:

- la sospensione dell'alimentazione del gas tramite CRE se presente, lo smontaggio del contatore, la consegna del contatore in custodia al CLIENTE FINALE;
- il ri-montaggio del contatore, l'effettuazione della verifica di tenuta e l'eventuale riattivazione dell'alimentazione del gas tramite ARE se presente. L'operazione di ARE si considera compresa nel prezzo sotto indicato solo se eseguita contestualmente alla fine dell'intervento di ri-montaggio.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per la riattivazione dell'erogazione del gas in sicurezza contestualmente alla fine dell'intervento di ri-montaggio (es.: verifica di tenuta negativa, ecc.) il punto erogazione rimarrà nello stato operativo CRE.

Per contatori con portate fino a m³ 40 compreso € /cad 215,00

4.14 Fornitura chiave sostitutiva per rubinetto contatore o sostituzione del rubinetto stesso

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'articolo comprende le seguenti attività: la sostituzione, per esigenza del CLIENTE FINALE (es.: smarrimento chiavi), del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore quando dotato di serratura, l'eventuale sospensione e successiva riattivazione dell'alimentazione del gas alla derivazione d'utenza

(compresa l'eventuale apposizione dei necessari cartelli per la "comunicazione di preavviso della sospensione") e l'effettuazione della verifica di tenuta dell'impianto interno. Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di tenuta negativa, ecc.), la stessa rimarrà sospesa ed il punto erogazione posto nello stato operativo CRE.

Per ogni sostituzione rubinetto / fornitura chiave - Contatori calibro fino a m³ 10 €/cad 12,00

4.15 Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili tramite lettura (M01)

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Codice univoco prestazione (M01)**
- **Codice identificativo mittente (P. IVA)**
- **Codice identificativo destinatario (P. IVA)**
- **Codice pratica utente (alfanumerico)**
- **Codice P.D.R. (codice come da deliberazione n°138/04-alfanumericoxxxxnnnnnnnnnn, se disponibili ai sensi dell'articolo 15, comma 15.1, lettera a) del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, TIQV)**
- **Codice del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di informazioni (assegnato dall'utente) (alfanumerico)**
- **Cognome cliente finale**
- **Nome cliente finale**
- **Recapito telefonico del cliente finale**
- **Ragione sociale cliente finale (in alternativa ai precedenti)**
- **Indirizzo ubicazione fornitura (solo se non disponibile il precedente, ossia:**
 - a. **Nome strada**
 - b. **Numero civico**
 - c. **CAP**
 - d. **Comune**
 - e. **provincia**
- **lettura del gruppo di misura contestata dal cliente finale**
- **data di effettuazione della lettura di cui al precedente (gg/mm/aa)**
- **lettura effettuata dal cliente finale (solo se disponibile)**
- **data di effettuazione della lettura da parte del cliente finale (solo se disponibile il precedente)**
- **tipologia della lettura (switch (W)/commerciale (C)/tecnica(T))**

La voce si intende applicabile per ogni richiesta di lettura singola. Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di tenuta.

Per ogni rilevazione di lettura..... €/cad 25,00

4.16 Letture aggiuntive

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Utente della Rete**
- **Indirizzo richiesta**
- **Codice univoco D.P.**

- **CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

La voce si intende applicabile per ogni richiesta, dell'Utente della rete, dell'effettuazione di una lettura singola, ulteriore rispetto a quelle previste dall'art. 1 della Delibera ARG/gas 145/10. Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di tenuta.

Per ogni rilevazione di lettura€/cad. 25,00

4.17 Rilascio di copia della documentazione tecnica

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita/Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**
- **Informazioni tecniche impianto**

L'operazione, consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di qualsiasi documento (sotto forma di copia conforme all'originale, relazione su interventi eseguiti, ecc.) che il DISTRIBUTORE è tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di conservazione vigenti.

Per ogni copia conforme di documenti operativi relativi ad interventi eseguiti €/cad 10,00

Per ogni copia di tutta (o parte) la documentazione relativa all'impianto d'utenza fornita al DISTRIBUTORE in occasione dell'attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.) €/cad 25,00

4.18 Verifica potenzialità delle apparecchiature dell'impianto d'utenza

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle apparecchiature installate presso un CLIENTE FINALE.

Per ogni verifica effettuata

€/cad 40,00

4.19 Sopralluogo Tecnico per verifica manomissioni al contatore / gruppo di misura.

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita)**
- **Indirizzo del lavoro**
- **Codice P.D.R.**
- **Tipo richiesta**
- **Dati identificativi del CLIENTE FINALE**
- **Matricola contatore**

L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare visivamente l'integrità fisica del gruppo di misura/contatore e dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore.

Tale attività comprende, per i soli gruppi di misura senza apparecchiatura per la correzione dei volumi (PTZ), l'eventuale ripristino dell'integrità dei sigilli.

Tale attività non comprende la prova metrologica del contatore.

Per ogni verifica effettuata

€/cad 40,00

4.20 Sopralluogo Tecnico finalizzato ad accertare la presenza sotto servizi gas

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita, Ente, Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del luogo di intervento**
- **Motivo della richiesta**
- **Planimetria riportante la zona dell'intervento**
- **Nominativo e recapito telefonico di un referente tecnico**

L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare in sito, unitamente al nostro tecnico progettista, l'esistenza di sotto servizi gas sulla base delle informazioni contenute nel sistema cartografico aziendale.

Nel corso del sopralluogo potranno essere fornite indicazioni per la risoluzione delle interferenze con la rete gas. Al termine della prestazione verrà redatto un verbale di sopralluogo sottoscritto tra le Parti.

Costo orario per l'effettiva prestazione fornita (minimo 2 h)€/h. 45,00

4.21 Tracciature condotte gas

Requisiti minimi per la richiesta:

- **Richiedente (Società di Vendita, Ente, Cliente non contrattualizzato)**
- **Indirizzo del luogo di intervento**
- **Planimetria riportante la zona dell'intervento**
- **Nominativo e recapito telefonico di un referente tecnico**

L'articolo comprende le seguenti attività: trasferimento del personale dalla sede operativa al luogo dell'intervento e rientro, individuazione delle condotte gas presenti nelle zone dell'intervento tramite opportuna strumentazione, indicazione "a terra" del tracciato presunto mediante vernice spray.

Costo orario per l'effettiva prestazione fornita (minimo 2 h)€/h. 60,00

Il costo della prestazione sarà addebitato a consuntivo.

4.22 Assistenza scavi

L'articolo di assistenza da parte del personale di Genova Reti Gas a soggetti terzi che eseguono attività di scavo o edili in genere in prossimità di condotte gas comprende le seguenti attività: trasferimento del personale dalla sede operativa al luogo dell'intervento e rientro, permanenza e vigilanza sulle attività di scavo in prossimità delle nostre condotte.

La prestazione fornita da IRETI non manleva comunque l'esecutore dello scavo da eventuali danni provocati alla rete gas né manleva il "responsabile dei lavori" ed il "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" dalle responsabilità previste in capo a queste figure dalla normativa vigente.

Costo orario (minimo 2 h)€/h. 45,00

Il costo della prestazione sarà addebitato a consuntivo.